

# **OFFICEJET PRO 8100**

Obtenga color profesional por un costo por página hasta el 50% menor que las impresoras láser. <sup>1</sup> Imprima con facilidad de forma móvil<sup>6</sup> y aumente la productividad con redes inalámbricas y cableadas, 7 además de contar con impresión automática a doble cara. Confie en HP para ayudarlo a ahorrar recursos.

Velocidades ISO⁵: Hasta 20 ppm en negro y hasta 16 ppm a color Conectividad: USB 2.0 de alta velocidad, conexión en red cableada Ethernet 10/100Base-TX (RJ45) incorporada, conexión en red 802.11n incorporada Manejo del papel: Bandeja de entrada de 250 hojas, segunda bandeja de entrada de

250 hojas opcional, bandeja de salida de 150 hojas

Impresión sin bordes: Sí (hasta 216 x 279 mm/8,5 x 11 pulgadas)



## Color profesional por un costo por página menor que las impresoras láser.1

- Imprima con color profesional por un costo por página hasta 50% menor que las impresoras láser y obtenga un valor mejor para impresiones frecuentes. 1, 4
- Imprima documentos resistentes a la decoloración, al agua y a los marcadores resaltadores con las tintas HP Officejet.2,3
- Obtenga velocidades de impresión ISO de hasta 20 ppm en negro y 16 ppm a color usando cartuchos individuales accesibles.5

### Impresión móvil y conectividad en red facilitadas.<sup>7</sup>

- Con HP ePrint, ahora puede imprimir prácticamente desde cualquier lugar<sup>6</sup>
- Conecte la impresora a su red de forma inalámbrica o con Ethernet incorporada o a su PC con USB 2.0 de alta velocidad.7
- Imprima con facilidad desde un smartphone con las aplicaciones de impresión móvil HP.9 Las impresoras compatibles con HP ePrint ahora incluyen AirPrint™.8

#### Desempeño productivo y confiable.

- Aumente su productividad con impresión automática a doble cara.
- Simplifique las tareas de impresión con un panel de control y una pantalla gráfica fáciles de usar.
- Cree folletos y volantes sin bordes impresos a doble cara, además de impresionantes fotos comerciales.
- Reduzca la intervención en la impresora con la bandeja para 250 páginas. Agregue una segunda bandeja para duplicar la capacidad. 10

#### Ahorros superiores de energía y recursos.

- Use hasta 50% menos energía que las láser con esta impresora con certificación ENERGY STAR®.11
- Consuma hasta un 50% menos de papel con la impresión automática a doble cara.
- Use hasta un 70% menos de consumibles y embalaje por peso comparado con las láser<sup>12</sup> y recicle los cartuchos con
- Use cartuchos de tinta HP originales para obtener calidad, confiabilidad y recompensas. 13

### DETALLES ECOLÓGICOS

HP OFFICEJET PRO 8100 ePrinter

- Use hasta un 50% menos de energía que las láser color.1
- Reduzca el uso de papel hasta un 50% con la impresión a doble cara automática
- Use hasta un 70% menos de consumibles y embalaje por peso comparado con las láser color.<sup>2</sup>

#### Certificación ENERGY STAR®

La mayoría de las impresoras láser color de menos de US\$ 300, marzo de 2011. Para obtener más detalles: http://www.hp.com/ga/officejet.Rendimiento ISO de OJ Pro con cartuchos de la más alta capacidad basado en impresión continua. Vea

www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

<sup>2</sup> Comparado con la mayoría de las impresoras láser color de menos de US\$ 300, marzo de 2011. El cálculo compara el peso de los consumibles y los embalajes de cartuchos neceso para imprimir la misma cantidad de páginas con base en el rendimiento ISO e impresión

www.hp.com/la/ecosolutions

1 La mayoría de las impresoras láser color de menos de US\$ 300, marzo de 2011, basado en los precios de Brasil. No hay fuentes de datos consolidados disponibles para todos los países de la región Para ver más detalles, consulte http://www.hp.com/go/officejet. Rendimiento ISO de la OJ Pro con cartuchos de la más alta capacidad basado en impresión continua. Vea www.hp.com/go/learnaboutsupplies. <sup>2</sup> De acuerdo con pronósticos de la industria papelera para papeles sin ácido y tintas originales HP; datos de estabilidad de colorantes a temperatura ambiente basados en sistemas similares probados mediante ISO 11789 e ISO 18909 <sup>3</sup>Basado en pruebas intense de HP usando papele ron el logogito Colorlot<sup>2</sup>. <sup>4</sup> Comparado con los cartuchos de finta negra y a color HP Officeje 950/951. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Los cartuchos de alta capacidad no están incluidos; se deben adquirir por

separado. <sup>5</sup> Después del primer juego de páginas de prueba ISO. Para ver más información, consulte http://www.hp.com/go/printerdaims. <sup>6</sup> Requiere una conexión a Internet para la impresora. El recurso funciona con cualquier dispositivo conectado a Internet y con capacidad de correo electrónico. El tiempo de impresión puede variar. Algunas HP Officejet pueden necesitar una actualización de influence of configuration of control of the contro comerciales de Apple Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países. Requiere acceso a tiendas de aplicaciones de terceros. Veo https://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions para oblener detalles de dispositivos compatibles. 10 Bandeja opcional para 250 hojas no incluida. Se debe comprar por separado. 11 La mayoría de las impresoras láser color de menos de US\$ 300, marzo de 2011, cartuchos OJ Pro con la máxima capacidad. Uso de la energía basado en pruebas de HP. Para ver más detalles, consulte http://www.hp.com/go/officejet. 12 Comparado con la mayoría de las impresoras láser color de menos de US\$ 300, marzo de 2011. El cálculo compara el peso de los consumibles y los embalajes de cartuchos necesarios para la misma cantidad de páginas con base en e ndimiento ISO e impresión continua. 13 La disponibilidad de recompensas varía según el país. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplic

















#### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

TECNOL. DE IMPRESIÓN	HP Thermal Inkjet
RESOLUCIÓN DE	Negro: Hasta 1200 x 600 ppp
IMPRESIÓN	Color: Hasta 4800 x 1200 ppp optimizada con papel fotográfico HP Advanced,
	1200 x 1200 ppp de entrada
VELOC. DE IMPRESIÓN <sup>1</sup>	Velocidades ISO: hasta 20 ppm en blanco y negro, hasta 16 ppm a color
ADMINISTRACIÓN DE LA IMPRESORA	HP Web Jetadmin
CAPACIDAD DE IMPRESIÓN SIN BORDES	Sí (hasta 216 x 279 mm/8,5 x 11 pulgadas)
TIPO DE TINTA	A h d:
LEGUAJES DE IMPRESIÓN	A base de pigmento (negro y color)  HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado
ESTÁNDAR OPCIONES DE IMPR. A	· ·
DOBLE CARA	Automática (estándar)
CONECTIVIDAD ESTÁNDAR	USB 2.0 de alta velocidad, conexión en red cableada Ethernet 10/100Base-TX (RJ45) incorporada, conexión en red inalámbrica 802.11n incorporada
CAPACIDAD DE	Impresión HP ePrint y HP WebOS (sólo a través del TouchPad),
IMPRESIÓN MÓVIL	Apple AirPrint <sup>TM</sup>
COMPATIBLE CON SURESUPPLY <sup>2</sup>	Sí
PREPARADA PARA INSTALACIÓN EN RED	Estándar (Ethernet y WiFi 802.11g incorporadas)
PROTOCOLOS DE RED	Configuraciones de Protocolos de Red Admitidos (IPv4, IPv6); ARP; BOOTP;
ADMITIDOS	cliente SMTP; LLMNR; Bonjour; LP/ APIPA (Auto IP); NetBIOS/WINS; LPR/LPD;
	Custom Raw Port/Port9100; DNS Resolver; mDNS; SNMPv1; Web Services Discovery; Web Services Print; opciones DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-
	Hostname; 44; Syslog; Firewall; SSL/TLS (HTTPs); servidor web incorporado de
	red protegido por contraseña; activación/desactivación de puertos de red y
	características de dispositivos
PANTALLA	Pantalla gráfica icónica
COMPATIBILIDAD CON	Sí. Impresión de foto o PDF directa desde Smartphones a través de AP/STA,
TELÉFONO CON CÁMARA	usando aplicaciones móviles (por ejemplo Android iPrint) o iOS nativo (por ejemplo iPhone®), ePrint a través de servidor en nube
PANEL DE CONTROL	Pantalla de información icónica (por ejemplo nivel de tinta, estado de la
	conexión inalámbrica/Ethernet, falta de papel, etc.); 3 indicadores luminosos LEI (Reiniciar, ePrint y Conexión inalámbrica); 5 botones (Reiniciar, Cancelar, Encendido, ePrint, Conexiones inalámbricas)
TIPOS DE MEDIOS	Papel común; papel común grueso; papel HP blanco brillante; papel para
TIFO3 DE MEDIO3	presentación HP Premium, mate; papeles fotográficos HP Premium Plus; otros
	papeles para inyección de tinta, papeles fotográficos HP Advanced, papel
	fotográfico HP Everyday, mate; papel fotográfico HP Everyday, brillante; otros
	papeles fotográficos; otros papeles especiales; otras tarjetas de felicitación; papel
	para folletos HP de 180 g, brillante; papel para folletos y volantes HP, mate;
	papel para folletos en tríptico HP, mate; papel para folletos en tríptico HP,
	brillante; otros papeles para folletos; Hagaki común; Hagaki para inyección de
	tinta; Hagaki fotográfico; cartulina
TAMAÑO DE LOS MEDIOS	Carta; oficio; oficio gobierno; ejecutivo; declaración; 3 x 5 pulg.; 4 x 6 pulg.;
ADMITIDOS	5 x 7 pulg.; 13 x 18 pulg.; 8 x 10 pulg.; 10 x 15 cm; L, foto 2L; sobre (N°10,
PESO DE LOS MEDIOS	Monarch, 5.5bar); tarjeta (3 x 5 pulg.; 4 x 6 pulg.; 5 x 8 pulg.)
ADMITIDOS	Bandeja 1: 16 a 28 lb (papel común), 60 a 75 lb (fotográfico), 20 a 24 lb (sobre), 90 a 110 lb (tarjeta)
MANEJO DEL PAPEL	Entrada: Bandeja de 250 hojas, segunda bandeja opcional de 250 hojas, hasta
	80 tarjetas, hasta 30 sobres, hasta 100 hojas de etiquetas, hasta 100 hojas de papel fotográfico
	Salida: Bandeja de 150 hojas, hasta 60 tarjetas, hasta 25 sobres, hasta 60 hoja:
	de etiquetas, hasta 150 hojas oficio
MEMORIA	128 MB DDR3
TIPO/VELOCIDAD DEL PROCESADOR	ARM R4 de 360 MHz
CICLO DE TRABAJO	Hasta 25.000 páginas
(MENSUAL, CARTA)	
VOLUMEN RECOM. DE PÁGINAS MENSUALES <sup>3</sup>	De 250 a 1.250 páginas
SOFTWARE INCLUIDO	Software HP Printer, Microsoft Toolbar, HP Update, Tienda para consumibles en línea
	Impresión en escala de grises; mantenimiento del diseño de página; tecnologías
RECURSOS INTELIGENTES	
RECURSOS INTELIGENTES DE SOFTWARE DE LA IMPR.	HP Real Life; impresión sin bordes; impresión de páginas desparejas/parejas; impresión de todo el texto en pegro
DE SOFTWARE DE LA IMPR.	impresión de todo el texto en negro

PC: Microsoff® Windows® 7 (32 y 64 bits), Windows Vista® 32 y 64 bits (Ultimate Edition, Enterprise Edition y Business Edition), compatibilidad con el
sistema operativo (Enterprise: sólo controlador de impresión), Windows® XP
(32 bits) (Professional y Home Edition), Windows® Server 2008 Terminal
Services, Windows® Server 2008 Terminal Services con Citrix ZenApp,
Windows® 2003 Server Terminal Services, Windows 2003 Small Business Server
Terminal Services, Windows® 2003 Server Terminal Services con Citrix
Presentation Server 4.5, Windows® 2003 Server Terminal Services con Citrix
Presentation Server 4.0, Windows® 2003 Server Terminal Services con Citrix
Metaframe, XP con Feature Release 3, Mac OS X v 10.5 o v 10.6, Linux (para
obtener más información, vea http://hplipopensource.com/hplip-
web/index.html), Novell Netware 6, 6.5, Open Enterprise Server 6.5 (sólo
compatibilidad con Novell iPrint);
Mac: Mac OS X v 10.5 o v 10.6: Procesador PowerPC G4, G5 o Intel® Core™,
500 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o
conexión a Internet, puerto USB
Temperatura operativa recomendada: 15 a 32 °C (59 a 90° F)
Temperatura operativa máxima: 5 a 40 °C (41 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento: -35 a 55 °C (-31 a 131 °F)
Humedad operativa: 10 a 80% HR (sin condensación)
Humedad operativa recomendada: 20 a 75% HR (sin condensación) Humedad
no operativa: 10 a 90% HR (sin condensación)
Tipo de fuente de alimentación: Fuente de aliment. universal incorporada
Alimentación necesaria:Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (± 10%), 50/60 Hz
(± 3 Hz)
Consumo de energía: Activa: 3,84 watts (230 V), 3,52 watts (115 V);
Suspensión: 1,26 watts (230 V), 1,15 watts (115 V); En espera: 0,27 watts (230
V), 0,19 watts (115 V); Manual apagada: 0,27 watts (230 V) 0,19 watts (115 V)
Emisiones de presión: 53 dB(A) (modo Normal, papel común, monocr.)
Emisiones de potencia: 6,6 B(A) (modo Normal, papel común, monocr.)
494 x 646 x 284 mm (19,45 x 25,43 x 11,18 pulgadas) (con la segunda
bandeja y las bandejas abiertas y extendidas)
11 kg (24,2 libras)
Un año de garantía de hardware limitada, soporte web las 24 horas, 7 días a la
semana; soporte telefónico en horario comercial dentro del período de la
garantía
HP Officejet Pro 8100 ePrinter - N811a, cartuchos de inyección de tinta de
instalación (4 en total), tarjeta de compra, cable de alimentación, CD-ROM,
accesorio de impresión a doble cara, cable USB, póster de instalación, Guía de
pasos iniciales
HP Care Pack de 1 año de posgarantía con devolución al depósito para
impresoras Officejet Pro, UG612PE
HP Care Pack de 2 años con devolución al depósito para impresoras Officejet
Pro, UG308E
HP Care Pack de 3 años con devolución al depósito para impresoras Officejet
Pro, UG248E
Cartucho de tinta negra Officejet HP 950 (~ 1.000 páginas)
Cartucho de tinta negra Officejet HP 950 (~ 1.000 páginas) Cartucho de tinta negra Officejet HP 950 XL (~ 2.300 páginas)
Cartucho de tinta negra Officejet HP 950 (~ 1.000 páginas) Cartucho de tinta negra Officejet HP 950 XL (~ 2.300 páginas) Cartucho de tinta CMY Officejet HP 951 (~ 700 páginas)
Cartucho de tinta negra Officejet HP 950 (~ 1.000 páginas) Cartucho de tinta negra Officejet HP 950 XL (~ 2.300 páginas)

# PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE NUESTRO SITIO WEB EN WWW.HP.COM

HP OFFICEJET PRO 8100 ePrinter Número de producto: CM752A Modelos con certificación ENERGY STAR®; consulte: http://www.hp.com/go/energystar

<sup>1</sup> Después de la primera página o después de la primera serie de pruebas ISO. Para ver más detalles, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. <sup>2</sup> Las alertas de HP SureSupply le avisan cuando debe cambiar un cartucho y lo ayudan a comprar localmente o a través de Internet. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/earn/suresupply. Solo disponible con cartuchos HP originales; se requiere acceso a Internet. <sup>3</sup> HP recomienda que el número de hojas de imagen por mes esté dentro del rango establecido para el desempeño óptimo del equipo, basado en factores que incluyen los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida útil del equipo durante un período de garantía extendida. <sup>4</sup> No es compatible con: Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Professional x64 (SP1), Windows<sup>®</sup> 2000 (SP4); <sup>3</sup> Mediciones de energia basados en el procedimiento de prueba OM de Energy Star.

©2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP es una marca comercial registrada de Hewlett Packard Company. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los EE. UU. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. La mención de productos que no son de HP no constituye un endoso por parte de Hewlett Packard Company. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y se suministra "tal cual", sin garantía de ningún tipo. HP no se hará responsable de errores técnicos o de edición ni de omisiones contenidas en el presente documento.