

Mini DisplayPort® auf DVI 1,8m Kabel - Stecker/Stecker - Schwarz

StarTech ID: MDP2DVIMM6BS



Mit dem 1,8 m langen aktiven Mini DisplayPort-auf-DVI-Adapterkabel MDP2DVIMM6BS können Sie eine Mini DP-Videoquelle (Laptop, Macbook®, Ultrabook™ usw.) ohne Kosten für zusätzliche Adapter direkt an einen DVI-Monitor oder -Projektor anschließen.

Für garantierte Kompatibilität mit praktisch jedem Mini DisplayPort-Ausgabegerät unterstützt der aktive Mini DP-auf-DVI-Adapter Multi Mode (DP++)- ebenso wie Single Mode DisplayPort-Signale. Im Gegensatz zu passiven Adaptern kann der MDP2DVIMM6BS mit Grafikkarten verwendet werden, die nicht für die Ausgabe von Multi Mode DP++-Signalen geeignet sind, z. B. ATI® Eyefinity-Karten.

Der Adapter ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel und unterstützt bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt-/E/A-Port Auflösungen bis zu 2560x1600.

Der MDP2DVIMM6BS wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Applications

- Verwendung mit Single Mode Mini DisplayPort-Videoausgängen, die keine Multi Mode DP++-Signale ausgeben können, z. B. ATI® Eyefinity-Videokarten
- Schließen Sie Ihr DVI-Display (Monitor, Projektor) direkt an ein Mini DisplayPort-Ausgabegerät an
- Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

Features

- Aktive Mini DisplayPort-auf-DVI-Konvertierung
- 1x DisplayPort-Stecker, 1x DVI-Stecker
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können
- Unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
- Plug and Play-Installation

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Konvertertyp	Aktiv
Adapterstil	Cable Adapter
Audio	Nein
Chipset-ID	PS171A
Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Male
Steckverbinder B	1 - DVI-D (25-polig) Male
Max. Kabellänge	6 ft [1.8 m]
Max. Digitalauflösungen	2560x1600 (Dual link)
Unterstützte Auflösungen	2560x1600 1920x1200 1920x1080
Breitbild unterstützt	Ja
Farbe	Schwarz
Kabellänge	6.1 ft [1.9 m]
Produktlänge	73 in [1855 mm]
Produktbreite	1.6 in [40 mm]
Produkthöhe	0.6 in [16 mm]
Produktgewicht	4.2 oz [119 g]
Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Versandgewicht (Verpackung)	4.3 oz [123 g]
Im Paket enthalten	1 - Aktiver DisplayPort auf DVI-Adapter

Certifications, Reports and Compatibility

